



Детский АУТИЗМ

Дословно с греческого языка термин «аутизм» переводится как «уйти в себя». С медицинской точки зрения аутизм – это психическое отклонение, основной причиной которого является нарушение развития головного мозга, неспособность человека формировать отношения с окружающим его социумом, существование в своем внутреннем ограниченном мире.

Аутизм – расстройство психики, имеющее широкий спектр и у каждого ребёнка проявляется неодинаково. Это состояние влияет на жесты, движения, речь, реакции. Не все дети, больные аутизмом, имеют какие-то физические проявления этого. У большинства детей аутизм начинает проявляться в возрасте от года до двух лет.

У детей, больных аутизмом, обычно наблюдаются проблемы в трех важнейших областях развития: **социальное взаимодействие, речь и поведение**. Однако поскольку симптомы аутизма существенно варьируются, два ребенка с одинаковым диагнозом могут вести себя по-разному и обладать очень разными навыками. В то же время признаком тяжелых форм аутизма в подавляющем большинстве случаев является полная неспособность общаться и как-либо взаимодействовать с другими людьми. У некоторых детей симптомы аутизма появляются уже в младенчестве. Некоторые дети нормально развиваются в течение первых месяцев или лет жизни, а затем внезапно становятся замкнутыми, агрессивными и/или теряют речевые навыки, которые они уже успели приобрести.

Симптомы обычно подразделяют на 3 основные группы:

- . Серьезные затруднения социального взаимодействия с окружающими
- . Серьезные затруднения взаимной коммуникации
- . Довольно ограниченная фантазия, игровая деятельность, поведение и интересы

Социальные навыки

- * Отсутствие у ребенка реакции на собственное имя.
- * Слабый зрительный контакт.
- * Время от времени ребенок, будто совсем не слышит, что ему говорят.
- * Избегает физического контакта.
- * Отсутствие явных признаков того, что он знает о чувствах других людей.
- * Предпочитает проводить время в одиночестве.

Речь

- * Начинает говорить после двух лет; развитие отстает в среднем на 30 месяцев.
- * Теряет ранее обретенное умение произносить слова и предложение.
- * Не поддерживает зрительный контакт во время разговора, в том числе, когда сам задает вопросы.
- * Аномальный тон и ритм речи – например, ребенок может без связи с темой разговора говорить нараспев или «голосом робота».
- * Неспособность начать разговор и поддерживать его.
- * Может точно воспроизводить слова и фразы, но не понимает, как их использовать.

Поведение

- * Выполняет повторяющиеся движения: например, раскачивается, кружится на месте, стучит руками по поверхностям, и так далее.
- * Ритуальное поведение.
- * Раздражение при малейших изменениях в порядке, которого он сам решил придерживаться.
- * Постоянное движение.

Рекомендуется обращаться к детскому врачу психиатру, если:

- * У ребенка к 12 месяцам не возникает лепет.
- * К 12 месяцам не развивается жестикуляция – например, ребенок не указывает на предметы, не машет рукой и так далее.
- * Не произносит отдельных слов к 16 месяцам.
- * Не произносит фраз, состоящих из двух слов и более – к 24 месяцам.
- * Ребенок теряет ранее приобретенные социальные и/или речевые навыки – в любом возрасте.

Запись на приём к детскому врачу психиатру по телефону 2-59-10 с 14-17 час.

Адрес : г. Котлас , ул. Кузнецова д. 4 ГБУЗ АО « Поликлиника «КПНД» каб.№3